



BioProteXion
by CID LINES

Virocid[®]

Το πανίσχυρο απολυμαντικό!

- » το πιο αποτελεσματικό απολυμαντικό
- » παγκόσμια αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα (EN και AOAC)
- » ευρέως συνιστώμενο για τον άμεσο έλεγχο εξάρσεων νοσημάτων
- » πολλαπλή εφαρμογή (ψεκασμός, αφρισμός και καπνισμός)



Increase your benefits by protecting your livestock

CID LINES
innovative hygiene solutions

www.cidlines.com

Συνεργική σύνθεση

Συνεργικός συνδυασμός από:

- 2 διαφορετικές τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου (1 μονής αλύσου: αλκυλ-διμεθυλ-βενζυλ-χλωριούχο αμμώνιο και 1 διπλής αλύσου: διδεκυλ-διμεθυλ-χλωριούχο αμμώνιο, διευρύνοντας έτσι το φάσμα δράσης της ομάδας των τεταρτοταγών ενώσεων του αμμωνίου
- Γλουτεραλδεΐδη
- Ισοπροπανόλη
- Έλαιο πεύκου

Χάρης στην εξελιγμένη και συνεχώς βελτιωμένη σύνθεση του, το Virocid® χρησιμοποιείται σε εξαιρετικά χαμηλές αραιώσεις.

Ασφάλεια στη χρήση


Το Virocid έχει ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση και είναι ασφαλές για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Το Virocid συμμορφώνεται με το μέγιστο όριο επαγγελματικής έκθεσης (Maximum Exposure Limit - MEL). Η νομοθεσία αυτή αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων απέναντι στους κινδύνους από χημικά στο χώρο εργασίας. Ο κανονισμός σχετικά με την τιμή του MEL για τη γλουτεραλδεΐδη είναι 0,05 ppm μετά από 15 λεπτά έκθεσης

Αυτές είναι οι αντίστοιχες τιμές για το Virocid:

- Virocid® με ψεκασμό στο 0,5% (1:200) => 0,0019 ppm
- Virocid® με αφρισμό στο 0,5% (1:200) => 0,0016 ppm
- Virocid® με καπνισμό στο 20% (1:10) => 0,04 ppm*

Το Virocid® είναι αποδεδειγμένα επιτυχημένο

Το Virocid® για πολλά χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση εξάρσεων νοσημάτων όπως: Κλασική Πανώλη των Χοίρων (Classical Swine Fever), Αφθώδης Πυρετός (FMD), Γρίπη των Πτηνών H5N1, Ιός της Γρίπης A/H1N1 κλπ. Το Virocid® είναι ο ιδανικός σύμμαχος για τον έλεγχο τροφιμογενών ζωνοσόων όπως Campylobacter και Salmonella. Το Virocid® είναι δοκιμασμένο έναντι του Campylobacter και των 5 σεροτύπων της Salmonella που περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Νο 2160/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



* Μετά από 30 λεπτά ενεργού αερισμού

Εφαρμογές

- Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό, αφρισμό και καπνισμό χωρίς την προσθήκη ειδικών ουσιών ή ενισχυτικών.
- Χάρης στην εξελιγμένη και συνεχώς βελτιωμένη σύνθεση του, το Virocid® χρησιμοποιείται σε εξαιρετικά χαμηλές αραιώσεις.

Το Virocid® έχει πολλαπλή εφαρμογή όπως:

- Κτηνοτροφικές μονάδες (πτηνών, χοίρων, μηρυκαστικών, ...)
- Απολύμανση των αυγών για εκκόλαψη
- Ιχθυοκαλλιέργειες
- Φυτοκαλλιέργειες
- Νοσοκομεία
- Προσωπική φροντίδα



Οδηγίες χρήσεως

- Καλός καθαρισμός των επιφανειών
- Απολύμανση
- Χρόνος επαφής: 15 λεπτά
- Εφαρμόστε το Virocid® σε αραιώση 0,25 – 0,50% (1:400 – 1:200) με ψεκασμό ή αφρισμό (υπολογίστε 1 L διαλύματος ανά m2 επιφάνειας)
- Για καπνισμό χρησιμοποιήστε 1 – 2 L Virocid® σε 4 L νερό ανά 1000 m3 όγκου
- Ποδόλουτρα: 0,5 – 1,0% με τακτική ανανέωση του διαλύματος
- Λουτρά τροχών: 0,5–1,0% με τακτική ανανέωση του διαλύματος
- Ψεκασμός οχημάτων: 0,25 – 1,0%
- Εκκολλατήριο: απολύμανση αυγών με καπνισμό: 20% (25 ml διαλύματος / m3)



Ήρας 8, 177 78 Ταύρος Αττικής
Τηλ: 210 3468304, Fax: 210 3457039
e-mail: info@copharm.gr • www.copharm.gr

CID LINES
innovative hygiene solutions

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium
T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79
info@cidlines.com • www.cidlines.com